



Faber ZAP bietet die beste Lösung.



EIGENSCHAFTEN

- Die Unterlegung von Asphalt mittels Porenbetoninjektion ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung;
- Langlebiges und vollständig recycelbares Produkt.

KENNZAHLEN

- Das Produkt hat ein spezifisches Gewicht von 600 kg/m3;
- Das Produkt hat eine Druckfestigkeit von 100 T/m3;
- Das Produkt entspricht der Bodenqualitätsverordnung.

ASPHALTUNTERLEGUNG

IST DIE REPARATUR VON ABGESENKTEM ASPHALT MITTELS EINER INNOVATIVEN PORENBETONINJEKTION

Die Unterlegung von Asphalt wird zur Reparatur von Absenkungen in Straßen, Parkplätzen und Grundstücken verwendet. Dank der innovativen Technologie ist die Reparatur nachhaltig.

VORTEILE DER ASPHALTUNTERLEGUNG

- Schnelle Durchführung von Reparaturarbeiten;
- · Minimale Störung des Verkehrs;
- Wartungssparende Maßnahme;
- · Langlebiges und vollständig recycelbares Produkt.

SIND SIE INTERESSIERT?

Besuchen Sie unsere Website info@faberbeton.de oder kontaktieren Sie uns unter +31 (0)88-555 4444 für eine unverbindliche Beratung nach Maß.



www.faberbeton.de

- ISOLITE®
- PORENBETON®
- ESTRICHE
- BETONPUMPEN
- UNTERWASSERBETON
- HOCHBAUPUMPEN
- STRASSENFUNDAMENT
- BODENANHEBUNG